

連載

Turbo HAMLOGの 部屋

Turbo HAMLOG 開発者
JG1MOU 浜田 博 Hiroshi Hamada

第7回

Turbo HAMLOG/Winの環境設定

Turbo HAMLOG/Win (以下、HAMLOGと略します) のオプションメニューから開く[環境設定]について、本誌 2024年12月号の続きをご紹介します。

環境設定の[プルダウン]

図1は、HAMLOG のオプションメニューから表示させた環境設定の [プルダウン] タブです。

ここでは、入力ウィンドウの Freq 欄、Mode 欄、Remarks 欄で文字列を選択入力できるよう、あら

かじめ登録しておくことができます。

図1上にポップアップヒントが表示されていますように、[F2] キーを押すと編集モード、[Ctrl] キーを押しながら [Insert] キーを押すと1行空白が挿入され、[Ctrl] キーを押しながら [Delete] キーを押すと1行削除されます。

図2は、入力ウィンドウの Freq 欄で↓キーを押して表示された内容で、図1の Freq 欄に登録しておいた周波数です。

表示された内容を↑キー、↓キーの矢印キーで選択して Enter キーで確定したり、直接マウスで選択したりすることができます。




図1 環境設定の [プルダウン] タブ




図2 入力ウィンドウの Freq 欄で ↓キーを押して表示された状況

この中に .125 のようにピリオドから始まる文字列がありますが、ここを選択すると入力ウィンドウの Freq 欄の kHz 単位の部分だけを書き換えることができます。

図3は、入力ウィンドウの Mode 欄で ↓キーを押して表示された内容で、図1の Mode 欄に登録しておいたモードです。

図4は、入力ウィンドウの Remarks1 や Remarks2 欄で ↓キーを押して表示された内容で、図1の Remarks1・2 欄に登録しておいた文字列です。

これらも同様に表示された内容を ↑キー、↓キーの矢印キーで選択して Enter キーで確定したり、直接マウスで選択したりすることができます。




図3 入力ウィンドウの Mode 欄で ↓キーを押して表示された状況

図1 [Remarks1へ], [Remarks2へ] ボタン

図1下部には [Remarks1へ] と [Remarks2へ] というボタンがあります。

ここをクリックすると、選択していた Remarks 欄の内容が、環境設定の [設定2] タブにある [Remarks1] や [Remarks2] の項目にコピーされます。

図5は、環境設定の [設定2] タブで、図1の [Remarks1へ] ボタンをクリックしてコピーされた状況です。

環境設定の [設定2] タブの [Remarks1] や [Remarks2] の項目は、コールサインを入力したときにその文字列が入力ウィンドウの Remarks1 や Remarks2 欄にコピーされますので、自局の移動地など必ず入力しておきたい特定の文字列を入れておくとう便利です。




図4 入力ウィンドウの Remarks1 や Remarks2 欄で ↓キーを押して表示された状況




図5 環境設定の [設定2] タブ。[プルダウン] のタブから Remarks1 に移動運用場所がコピーされた状況

環境設定の [設定6]

図6 (p.166) は、HAMLOG のオプションメニューから表示させた環境設定の [設定6] タブです。

図6 ヘルプメニューにアプリなどを登録

ここでは、ホームページや他のアプリを登録することができ、ヘルプメニューからホームページを表示させたり、他のアプリを実行させたりすることができます。

図6の [ホームページ名] の欄にはヘルプメニューに表示させたい文字列を、[アドレス (URL)] の欄にはホームページの URL やアプリの実行ファイルを登録しておきます。

環境設定

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 キー割当 7. 設定6

ホームページ名	アドレス (URL)
HAMLOGホームページ (&H)	http://www.hamlog.com/
ユーザー登録のページ (&U)	https://hamlog.sakura.ne.jp/
J-クラスタ (&J)	https://qrz.jp/
F2キーで編集モード / F3キーでファイル登録	
道の駅Get's (&M)	D:\\$Src¥michi2¥Michino.exe
HWCX.EXE (&W)	D:\¥Ham log¥Hwcx¥HWCX.exe
CQ出版社 (&Q)	https://www.cqpub.co.jp/
HamLife.jp	https://www.hamlife.jp/
JARLホームページ	https://www.jarl.org/

Call 10 Freq 7 入力欄の表示桁数変更 ↑を初期化

His 3 Mode 4 QTH 28 入力可能な桁数の変更

My 3 Name 12 Remarks 54

OK キャンセル

図6 環境設定の「設定6」タブ

図7は、ヘルプメニューで、表示されている「HAM LOG ホームページ (H)」から下の行が図6の「ホームページ名」の欄で登録した内容です。

登録できるのはホームページやアプリだけでなく、パソコン内のファイルも登録しておくことができます。

例えば、「アドレス (URL)」の欄にエクセルのファイルを登録しておけば、ヘルプメニューからエクセルを

無線局免許状～令和10年2月29日まで有効

表示(V) ヘルプ(H) 使用データ(D)=D:\¥Ham log¥HAMLOG.hc

Date	バージョン情報(V)	Mod
4/11/18	目次とキーワード(C)	SSE
4/11/18	HAMLOG最新バージョン	SSE
4/11/18	QRZ.COM表示(Z) Ctrl+Q	SSE
4/11/18	aprs.fi 表示(A)	SSE
4/11/18	HAMLOGホームページ(H)	SSE
4/11/18	ユーザー登録のページ(U)	SSE
4/11/18	J-クラスタ(J)	SSE
4/11/18	道の駅Get's(M)	SSE
4/11/18	HWCX.EXE(W)	SSE
4/11/18	CQ出版社(Q)	SSE
4/11/18	HamLife.jp	SSE
4/11/18	JARLホームページ	SSE
4/11/18 10:20J 59 59 144.194		SSE
4/11/18 20:08J 59 59 144.220		SSE
17:07	ディスク空領域:926,354M	

図7 メインウィンドウのヘルプメニューを表示させた状況

起動させて登録ファイルを表示させることができます。

図6上にポップアップヒントが表示されていますように、「ホームページ名」や「アドレス (URL)」の欄で「F2」キーを押すと文字列の編集モード、「F3」キーを押す、またはダブルクリックで登録したい実行ファイル等を選択するダイアログボックスが開きます。

また、「ホームページ名」の欄の「&」と英数字の組み合わせが、アクセラレータキーとなります。図6には「CQ出版社 (&Q)」という登録がありますので図7のヘルプメニューに「CQ 出版社 (Q)」が表示され、マウスを使わなくても Alt + H キーでヘルプメニュー、続けて Alt + Q キーで CQ

出版社のホームページが表示されます。

図6の「ホームページ名」の欄に「- (半角マイナス)」を1文字だけ登録すれば、メニューに区切り線を表示させることができます。

アプリの実行ファイルにパラメータ (引数) を指定する必要がある場合は、半角スペースに続けて記述してください。

【例】C:\¥xxx¥Test.exe -L -Z

ヘルプメニューには、20個までの URL やプログラムを登録しておくことができます。

図6 ↑を初期化ボタン

一覧表示されているホームページ名とアドレスを初期設定に戻します。

図6 入力欄の表示桁数変更ボタン

データ入力/修正ウィンドウの各編集ボックスに表示可能な桁数を設定できます。図6下部の数値は初期設定値です。入力可能な桁数とは別です。

図6 入力可能な桁数の変更ボタン

図8のウィンドウが表示され、データ入力/修正ウィンドウの各編集ボックスに入力できる最大の桁数を設定できます。表示可能な桁数とは別です。

変更可能な項目と幅 (バイト数) は、次ページの表のとおりです。

項目	初期値	最大
His	3	12
My	3	12
Freq	7	16
Mode	4	16
Name	12	64
QTH	28	128
Remarks1	54	254
Remarks2	54	254

図8 DX局のコールサインは、 /を含めてデュブチェックする

ここにレ点を入れておくと、例えば、

8Q7/AB1CD AB1CD/6 AB1CD

これらの局と交信している場合、すべて別々のコールサインとして扱われます。

したがって、AB1CD/2と入力すると、1st-QSOと表示されます。

レ点が入っていない場合は、すべてAB1CDというコールサインで検索して4回目のQSOと表示されます。

少しでもDX局と交信される方は、[DX局のコールサインは、/を含めてデュブチェックする]のレ点を外しておくことをお勧めします。

図8は、メニューの[オプション(O)]→[データの保守(D)]→[データ項目の幅変更]で実行したものと同じです。

図8 各項目の入力可能な桁数を設定するウィンドウ

ヘルプメニューについて

図7のヘルプメニューの上から5行目までの機能についてご紹介します。

図7 バージョン情報

図9は、図7のヘルプメニューから[バージョン情報]をクリックした状況です。

HAMLOGのバージョンや作成年月日のほか、使用しているファイル名がフルパスで表示されていますので、どこかのフォルダにあるファイルを使用しているのが確認できます。

[最新版の確認]ボタンをクリックすると、筆者のホームページ上のHAMLOG最新版の確認や、ダウンロードとインストールまで行うことができます。

図9 ヘルプメニューから表示させたHAMLOGのバージョン情報

図7 目次とキーワード

HAMLOGのヘルプ(取扱説明書)を表示します。

HAMLOGではこれ以外にも状況に応じたヘルプが表示でき、例えば環境設定の[設定2]で[F1]キーを押せば、該当するヘルプが表示されます。

図7 HAMLOG 最新バージョン

筆者のホームページにある最新バージョンを表示します。

図7 QRZ.COM 表示

入力ウィンドウのコールサインまたはメインウィンドウのコールサインで、QRZ.COMの該当する局のページを表示します。

図7 aprs.fi 表示

入力ウィンドウやメインウィンドウに表示されているグリッドロケーターにより <https://aprs.fi/> から地図を表示します。GL欄が空欄では動作しません。

HAMLOGユーザーリストへの 記念局の登録について

記念局の長いコールサインに 2024/11/15 版の HAMLOG Ver5.44 と HAMLOG E-Mail QSL (略して hQSL) Ver5.08 から対応しましたのでご紹介します。

折り返しコールサイン@jarl.comあてにパスワードを送信します。
パスワードのメールが届かない場合は、Q & Aのここをご覧ください。

ログの記入方法	☐ 紙のログ帳 ☐ フリーソフトのログソフト ☐ シェアウェアのログソフト ☒ Turbo HAMLOG/Win ☐ 市販のログ管理ソフト ☐ 自作のログ管理ソフト ☐ 名称不明のログソフト
又は、ご利用の ログ管理ソフト	
お名前	〇〇〇〇記念局
コールサイン	8J1ABCDE @jarl.com

仮登録する

※ここで登録しただけでは、ハムログ・ユーザーリストには掲載されません。
 ※コールサインは大文字でも小文字でも、どちらでもいいですよ。
 ※JARL転送メールに加入している必要があります。
 ※転送先がGmailの場合、届かないことがあります。
 ※メール到着までに、1時間近くかかることがあります。

▲ 図10

HAMLOG ユーザー
登録の仮登録のページ。
URL は、https://ham
log.sakura.ne.jp/

図11

HAMLOG ユーザー
登録を正式に登録する
ページ。コールサイン
とパスワードでログインする

2003 年 9 月から始めたオンラインの HAMLOG ユーザー登録ですが、これまで 6 文字までのコールサインにしか対応していませんでした。

7 文字以上のコールサインは、いわゆる記念局ということになりますが、ユーザーリストに登録することができません。6 文字以下の記念局であれば 20 局ほどの登録がありました。

そこで、かねてより要望があった長いコールサインの対応について、上位互換を考慮しつつ改修してみました。

図10 は、HAMLOG ユーザー登録ホームページの仮登録の画面です。記念局の長いコールサインに対応しています。

ここで「仮登録する」ボタンをクリックすると、JARL 転送メール経由でパスワードが送られてきます。

図11 は、コールサインとパスワードでログインした登録ページです。

お名前の欄にありますように、8J などから始まるコールサインの記念局に限り、名前の欄に半角大文字でコールサインを入れていただくこととしました。

6 文字以下の記念局であっても、お名前の欄にコー

初めての方や仮登録したばかりの方は、まず最初に秘密の質問と回答を登録してください。

Turbo HAMLOGを使っていない方の登録はご注意ください。

ユーザーリストへの正式登録/登録内容の修正

● ユーザーリストのデータを正式登録/修正します。 登録/修正 クリア

▼このフォームで貴局のデータを入力し、上のボタンをクリックしてください。

お名前: 8J1ABCDE ※ 姓の記載が必須です。姓のみ記載でもOK。
 ※ハンドルネームだけの記載はNG。姓も記載してください。(姓が必須)
 全角で6文字、半角で12文字までです。12バイトを超える部分はカットされます。
 ※ただし、8Jなどから始まる記念局の場合は、コールサインだけ入れてください。(半角大文字で4~12文字)

JCC/JCGコード: 1332 ※ 区町村の場合は区・町村コード (ハムログのコードを参照)
 ※ご自分のQTHの市区町村コードは、間違いの無いように登録してください。

QTH: 埼玉県久喜市 ※ 参考程度にご入力ください。

備考欄: 久喜市合併〇〇周年記念局 ※ 54バイトまでです。

※お名前(姓)の記載が無い方は、登録できません。
 お名前を出したくない方は、ユーザーリスト登録をご遠慮ください。
 ただし、記念局の場合はお名前ではなくコールサインをお名前の欄に入れてください。

※ここで登録、または修正登録した内容は、今度の月曜日以降にHAMLOGユーザーリストに掲載されます。
 手作業でアップロードしておりますので、今すぐには掲載されません。
 登録内容を修正する場合でも、すべて入れなおしてください。

※備考欄は必須項目ではありませんが、何らかの記入を推奨いたします。
 クラブ局の場合、局名が氏名欄に入りきらないときは、備考欄に入れてください。

※グリッドロケーターを記入する場合は、QTHが備考欄の空いている部分にGL:に続き、半角大文字で書き込めば、ハムログ入力時に組み込まれます。(例 GL:PC98UX)

ルサインを登録していただきます。

図12は、HAMLOGユーザーリストをコールサイン順で一覧表示した状態で、7文字以上のコールサインが登録されています。

実際の発信時は、入力ウィンドウで相手のコールサインを「8J1ABCDE」のように入れると、HAMLOG内部ではHAMLOGユーザーリストから「8J1ABC」で検索し、該当データがあれば記念局に限り名前の欄が「8J1ABCDE」であるデータも検索します。これにより、記念局の長いコールサインが検索できます。

HAMLOGの旧バージョンや昔のMS-DOS版であっても、引き続き新しいユーザーリストのデータが使えます(長いコールサインは検索できません)。

参考までに、筆者の近隣の記念局が発行したhQSLによる電子QSLをご紹介します。

それでは、次号に続きます。㊤㊤

IBARAKI JAPAN
70th Anniversary
結城市

No:1372
Loc:PM96WG
JCC#1407
結城市制施行70周年記念局
8J1YK70Y
運営:結城市アマチュア無線クラブ JH26K
昭和29年 市制施行を祝う山車 (結城市役所提供) OP:JI1KIW
To Radio:JG1MOU 埼玉県久喜市
Date&Time:2024/08/31 09:59 JST RS:+07
Freq:7.042MHz 2Way:FT8
Confirming Our QSO
TNX FB QSO.

8J1YK70Y (茨城県) 結城市制施行70周年記念局のhQSL

HAMLOG User 2024/11/24 D:\Src\CGI\member\userlistusr (User J G 1 M O U)						
ソート⑤	先頭へ①	最後へ②	表示④	③-499件/順	計16,904件	
No	Call	Name	Code	Q T H		
15349	8J1ECL	8J1ECL	1004	東京都武蔵野市	GL:PM75VB	電気通信研究所設立
16842	8J1KAZO	8J1KAZO	1310	埼玉県加須市		加須市合併15周年記念局
14753	8J1MA	8J1MA	1708	山梨県南アルプス市		市制20周年記念特別局
16845	8J1YK70Y	8J1YK70Y	1407	茨城県結城市		結城市制施行70周年記念局
14430	8J3KL	8J3KL	220103	京都市左京区	GL:PM75VB	京都府支部
11583	8J3ME	8J3ME	2703	兵庫県尼崎市		三菱電機アマ無線クラブ
14423	8J30L	8J30L	2504	大阪府豊中市		大阪府支部50
14395	8J3RL	8J3RL	2506	大阪府池田市		JARL関西地方本部第
10504	8J3YAA	8J3YAA	2506	大阪府池田市		アマチュア無線体験臨時
13484	8J3YAB	8J3YAB	2308	滋賀県栗東市		ボーイスカウト滋賀連盟
12269	8J3YAC	8J3YAC	2308	滋賀県栗東市		ボーイスカウト滋賀連盟
11055	8J3ZNJ	8J3ZNJ	2408	奈良県御所市	GL:PM75VB	JA3ZNJ 葛城ハムクラブ
16290	8J4N	8J4N	350107	広島市安芸区		見ぬ友と心結ぶのろし
16368	8J4S	8J4S	350107	広島市安芸区		見ぬ友と心結ぶのろし
16858	8J7KJ40	8J7KJ40	0303	岩手県宮古市		KJと三陸鉄道開業40
9164	8J7MB	8J7MB	0303	岩手県宮古市		東北八友会 宮古湾海戦
12097	8J9UF	8J9UF	2901	福井県福井市		福井大学アマ
16868	8N1MOMO	8N1MOMO	1404	茨城県古河市	GL:PM96	古河桃まつ
13749	8N1NTT	8N1NTT	1004	東京都武蔵野市	GL:PM75VB	電気通信事業公営化

図12 表示メニューから表示したHAMLOGユーザー一覧。コールサイン順に並べて表示したもの

8J1KAZO (埼玉県)
加須市合併15周年
記念局のhQSL

8J1KAZO
加須市合併15周年記念局
道の駅からせうアマチュア無線クラブ
加須アマチュア無線クラブ
北川田アマチュア無線クラブ
地友会
「新設局」は、旧加須市、旧加須町、旧北川田町及び旧大井町の
1町2村が合併し、平成22年3月23日に誕生しました。令和6年度、
加須市は合併15周年を迎えます。

8J1KAZO Kazo, Saitama, Japan
QTH: JCC#1310 Loc: PM96TF CQ#25 27U#45
Operator: JH1ADZ
To Radio: JG1MOU/P Confirming Our QSO
Date and Time: 4-Nov-2024 13:59 JST
SNR: +09 dB BAND: 40m MODE: 2-way FT8

茨城県古河市 ZONE25 JAPAN
IBARAKI JCC#1404
日本一花魁の里「第48回古河桃まつり特別局」
8N1MOMO
運用期間: 令和6年3月1日~4月7日
無線局管理運営: 古河アマチュア無線クラブ
To Radio: JH1B/I Confirming Our QSO
From 8N1MOMO 第48回古河桃まつり特別局
Date&Time: 2024/03/03 19:51 JST RS: +07 Freq: 430.08 2Way: FM
協力: 古河市・古河南観光協会・古河市文化協会
エィルスポーツ交流センター
OP: JG1BCC
古河市文化協会
J21110707
伝説 9歳
QSL One-Way

8N1MOMO (茨城県) 古河市
第48回古河桃まつり特別局のhQSL

Column

HAMLOGユーザーリストには、2024/12/1現在16,913局が掲載されています。

ユーザーリストは、4年間ダウンロードしていないと機械的に登録抹消となります。登録抹消の多くはQRTやサイレントキーと思われ、登録抹消しなかったと仮定した場合の登録局数は、29,000局を超えます。

登録にあたり、JARL転送メールあてにパスワードを自動発行していますが、JARL転送メールの取得が困難な記念局や日本人の海外運用の場合は、依頼があれば筆者が特例的に管理者権限でパスワードを発行しています。